

P 800
P 801

☑ Drucken



Robuste A4-Drucksysteme

Diese A4-Drucker setzen neue Maßstäbe für Geschwindigkeit und Belastbarkeit. Durch ihre robuste Leistung steigern sie die Produktivität und ermöglichen es Ihrem Unternehmen, auch große Druckaufträge schnell zu verarbeiten.

Produktivität und ununterbrochene Leistung

- Druckgeschwindigkeit von 55 bzw. 60 Seiten pro Minute
- Ununterbrochene Leistung
- Bis zu 2.600 Blatt
- 1.200 dpi Auflösung

Mit einer Geschwindigkeit von 55 bzw. 60 Seiten pro Minute und einem enormen Papiervorrat eignen sich die Ricoh-A4-Schwarzweißdrucker P 800 und P 801 hervorragend für Arbeitsgruppen mit höchsten Anforderungen an Druckgeschwindigkeit und -volumen. Zudem sorgen langlebige Komponenten und Tonerkartuschen mit sehr hoher Reichweite für einen problemlosen und wartungsfreien Betrieb und außergewöhnliche Ausdauer.

Leistungsstarker Controller

- Schnelle Verarbeitung von Aufträgen
- Einheitlicher Workflow
- Remote Support
- Integrierte Sicherheit

Diese A4-Drucker können in Ihren Betriebsabläufen einen zentralen Platz einnehmen. Sie sind kompakt, benutzerfreundlich und äußerst zuverlässig, wenn es darum geht, hochwertige Printmaterialien schnell und unkompliziert bereitzustellen. Die energieeffizienten Drucker erfüllen die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel. Dank Tonerkartuschen mit besonders hoher Reichweite und langlebiger Komponenten sind die Betriebskosten dieser A4-Schwarzweiß-Drucker gering.



Wenn es auf Produktivität ankommt, überzeugen der Ricoh P 800 und P 801 auf der ganzen Linie. Mit Intel-Prozessoren, die komplexe PCL- und PostScript-Dateien mühelos verarbeiten, drucken sie nach nur 6 Sekunden die erste Seite mit 1.200 dpi. Der moderne Controller ermöglicht einen einheitlichen Workflow mit allen kompatiblen Ricoh-Systeme und kann mit unternehmensweiten Workflow-Lösungen wie Streamline NX kombiniert werden. Da Near Field Communication (NFC) zur Standardausstattung gehört, ist eine sichere Authentifizierung mit nur einem Handgriff erledigt.

Leise und effektiv

- Platzsparendes Design
- „Blauer Engel“-konform
- Wartungsfrei
- Niedrige Betriebskosten

RICOH P 800/P 801

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	P 800	P 801
ALLGEMEIN		
Aufwärmzeit		25,4 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW		2,4 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	55 Seiten pro Minute	60 Seiten pro Minute
Speicher: Standard		2 GB
Speicher: Maximum		2 GB
Festplatte: Option		320 GB
Gewicht		18 kg
Abmessungen: B x T x H	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Stromversorgung		220 - 240 V, 50/60 Hz
DRUCKER		
CPU		Intel® Celeron® Prozessor 1,1 GHz
Druckersprache: Standard		PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (Emulation)
Druckersprache: Option		Original Adobe® PostScript®3™ IPDS PDF Direct from Adobe®
Druckauflösung		1.200 x 1.200 dpi
Netzwerkschnittstelle: Standard		Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB2.0 NFC-Tag
Schnittstellen: Option		Bidirektional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB-Server für 2. Netzwerkschnittstelle
Mobile Druckfunktion		Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Windows®-Umgebungen		Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS-Umgebungen		Macintosh OS X Native v10.11 oder höher
UNIX-Umgebungen		UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux EnterpriseV4/V5/V6
SAP® R/3®-Umgebungen		SAP® R/3® SAP® R/3 3.x® oder höher

RICOH P 800/P 801

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	P 800	P 801
PAPIERVERARBEITUNG		
Empfohlenes Papierformat		A4 A5 A6 B5 B6
Papiereinzug: Standard		600 Blatt
Papiereinzug: Bypass		100 Blatt
Papiereinzug: Maximum		2.600 Blatt
Papierausgabe: Standard		500 Blatt
Papierausgabe: Maximum		500 Blatt
Papiergewicht		Standardkassetten: 64 - 120 g/m ² Bypass: 60 - 220 g/m ² Duplex: 64 - 120 g/m ²
Papiertypen		Normalpapier Recyclingpapier Spezialpapier Farbpapier Briefbogen Registerkarten Vorgedrucktes Papier Bond-Papier Beschichtetes Papier Umschlag Glanzpapier Etikettenpapier Dickes Papier OHP-Folien



UMWELT

Stromverbrauch: Max.		1.400 W oder weniger
Stromverbrauch: Betrieb		1.400 Watt oder weniger
Stromverbrauch: Ruhemodus		0,48 W oder weniger
TEC*	0,74 kWh	0,81 kWh

* Ermittelt nach den Vorgaben des Umweltzeichens Blauer Engel (DE-UZ 205).

PAPIERAUSGABE-OPTIONEN

4 x 500-Blatt-Papierkassette

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit	10.000 Seiten	11.000 Seiten
Trommel	500.000 Seiten	
Toner (reguläre Reichweite)	25.500 Seiten	
Toner (Extra hohe Reichweite) (P 801)	-	40.000 Seiten

Ausgewiesene Tonerreichweite in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de

RICOH
imagine. change.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten. Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/ oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/ oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.